

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	5,00	12,00	4,00
PO	standart	6,35	12,70	3,18
PO	standart	6,35	12,70	6,35
PO	standart	6,35	15,88	4,76
PO	standart	6,35	15,88	7,94
PO	standart	6,35	19,05	6,35
PO	standart	6,35	19,05	9,53
PO	standart	7,94	14,29	3,18
PO	standart	7,94	14,29	6,35
PO	standart	7,94	17,46	4,76
PO	standart	7,94	17,46	7,94
PO	standart	7,94	20,64	6,35
PO	standart	7,94	20,64	9,53
PO	standart	9,53	15,88	3,18
PO	standart	9,53	15,88	6,35
PO	standart	9,53	19,05	4,76
PO	standart	9,53	19,05	7,94
PO	standart	9,53	22,23	6,35
PO	standart	9,53	22,23	9,53
PO	standart	9,53	25,40	7,94
PO	standart	9,53	25,40	12,70
PO	standart	10,00	23,00	7,00
PO	standart	11,11	17,46	3,18
PO	standart	11,11	17,46	6,35
PO	standart	11,11	20,64	4,76
PO	standart	11,11	20,64	7,94
PO	standart	11,11	23,81	6,35
PO	standart	11,11	23,81	9,53
PO	standart	11,11	26,99	7,94
PO	standart	11,11	26,99	12,70
PO	standart	12,70	19,05	3,18
PO	standart	12,70	19,05	6,35
PO	standart	12,70	22,23	4,76
PO	standart	12,70	22,23	7,94
PO	standart	12,70	22,23	7,94
PO	standart	12,70	25,40	6,35
PO	standart	12,70	25,40	9,53
PO	standart	12,70	28,58	7,94
PO	standart	12,70	28,58	12,70
PO	standart	12,70	31,75	9,53
PO	standart	12,70	31,75	15,88
PO	standart	14,29	20,64	3,18
PO	standart	14,29	20,64	6,35
PO	standart	14,29	23,81	4,76
PO	standart	14,29	23,81	7,94
PO	standart	14,29	26,99	6,35

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	15,88	25,40	4,76
PO	standart	15,88	25,40	7,94
PO	standart	15,88	28,58	6,35
PO	standart	15,88	28,58	9,53
PO	standart	15,88	31,75	7,94
PO	standart	15,88	31,75	12,70
PO	standart	15,88	34,93	9,53
PO	standart	15,88	34,93	15,88
PO	standart	17,00	26,00	5,50
PO	standart	17,46	23,81	3,18
PO	standart	17,46	23,81	6,35
PO	standart	17,46	26,99	4,76
PO	standart	17,46	26,99	4,76
PO	standart	17,46	26,99	7,94
PO	standart	17,46	30,16	6,35
PO	standart	17,46	30,16	9,53
PO	standart	17,46	33,34	7,94
PO	standart	17,46	33,34	12,70
PO	standart	17,46	36,51	9,53
PO	standart	17,46	36,51	15,88
PO	standart	18,00	25,50	5,50
PO	standart	19,05	25,40	3,18
PO	standart	19,05	25,40	6,35
PO	standart	19,05	28,58	4,76
PO	standart	19,05	28,58	7,94
PO	standart	19,05	31,75	6,35
PO	standart	19,05	31,75	9,53
PO	standart	19,05	34,93	7,94
PO	standart	19,05	34,93	12,70
PO	standart	19,05	38,10	9,53
PO	standart	19,05	38,10	15,88
PO	standart	20,00	28,00	6,00
PO	standart	20,00	32,00	8,00
PO	standart	20,64	26,99	3,18
PO	standart	20,64	26,99	6,35
PO	standart	20,64	30,16	4,76
PO	standart	20,64	30,16	7,94
PO	standart	20,64	33,34	6,35
PO	standart	20,64	33,34	9,53
PO	standart	20,64	36,51	7,94
PO	standart	20,64	36,51	12,70
PO	standart	20,64	39,69	9,53
PO	standart	20,64	39,69	15,88
PO	standart	21,00	31,00	8,00
PO	standart	22,22	28,57	3,17
PO	standart	22,23	28,58	3,18

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	26,99	46,04	9,53
PO	standart	26,99	46,04	15,88
PO	standart	28,00	40,00	7,50
PO	standart	28,00	40,00	9,00
PO	standart	28,57	38,10	4,76
PO	standart	28,57	39,98	6,35
PO	standart	28,58	34,93	3,18
PO	standart	28,58	34,93	6,35
PO	standart	28,58	38,10	4,76
PO	standart	28,58	38,10	7,94
PO	standart	28,58	41,28	6,35
PO	standart	28,58	41,28	9,53
PO	standart	28,58	44,45	7,94
PO	standart	28,58	44,45	12,70
PO	standart	28,58	47,63	9,53
PO	standart	28,58	47,63	15,88
PO	standart	30,00	40,00	9,00
PO	standart	30,00	40,00	9,00
PO	standart	35,00	43,00	6,00
PO	standart	35,00	45,00	9,00
PO	standart	35,00	50,00	10,00
PO	standart	35,20	50,80	8,80
PO	standart	36,51	42,86	3,18
PO	standart	36,51	42,86	6,35
PO	standart	36,51	46,04	4,76
PO	standart	36,51	46,04	7,94
PO	standart	36,51	49,21	6,35
PO	standart	36,51	49,21	9,53
PO	standart	36,51	52,39	7,94
PO	standart	36,51	52,39	12,70
PO	standart	36,51	55,56	9,53
PO	standart	36,51	55,56	15,88
PO	standart	38,00	50,00	7,00
PO	standart	38,10	44,45	3,18
PO	standart	38,10	44,45	6,35
PO	standart	38,10	47,62	7,93
PO	standart	38,10	47,63	4,76
PO	standart	38,10	47,63	9,53
PO	standart	38,10	50,80	6,35
PO	standart	38,10	50,80	9,53
PO	standart	38,10	53,98	7,94
PO	standart	38,10	53,98	7,94
PO	standart	38,10	53,98	12,70
PO	standart	38,10	57,15	9,53
PO	standart	38,10	57,15	9,53
PO	standart	38,10	57,15	15,88

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	33,34	52,39	9,53
PO	standart	33,34	52,39	15,88
PO	standart	34,92	44,45	7,95
PO	standart	34,93	41,28	3,18
PO	standart	34,93	41,28	6,35
PO	standart	34,93	44,45	4,76
PO	standart	34,93	44,45	4,76
PO	standart	34,93	44,45	7,94
PO	standart	34,93	47,63	6,35
PO	standart	34,93	47,63	9,53
PO	standart	34,93	50,80	7,94
PO	standart	34,93	50,80	12,70
PO	standart	34,93	53,98	9,53
PO	standart	34,93	53,98	15,88
PO	standart	34,93	60,33	12,70
PO	standart	34,93	60,33	19,05
PO	standart	34,93	66,68	15,88
PO	standart	34,93	66,68	25,40
PO	standart	44,45	60,33	7,94
PO	standart	44,45	60,33	12,70
PO	standart	44,45	63,50	9,53
PO	standart	44,45	63,50	15,88
PO	standart	44,45	69,85	12,70
PO	standart	44,45	69,85	19,05
PO	standart	44,45	76,20	15,88
PO	standart	44,45	76,20	25,40
PO	standart	47,62	61,91	11,11
PO	standart	47,63	57,15	4,76
PO	standart	47,63	57,15	9,53
PO	standart	47,63	60,33	6,35
PO	standart	47,63	60,33	9,53
PO	standart	47,63	60,33	9,53
PO	standart	47,63	63,50	7,94
PO	standart	47,63	63,50	12,70
PO	standart	47,63	66,68	9,53
PO	standart	47,63	66,68	15,88
PO	standart	48,41	62,89	9,50
PO	standart	50,00	60,00	7,50
PO	standart	50,00	63,00	9,00
PO	standart	50,80	60,33	4,76
PO	standart	50,80	60,33	9,53
PO	standart	50,80	63,50	6,35
PO	standart	50,80	63,50	6,35
PO	standart	50,80	63,50	9,53
PO	standart	50,80	63,50	9,53
PO	standart	50,80	66,68	7,94

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	38,10	63,50	12,70
PO	standart	38,10	63,50	19,05
PO	standart	38,10	69,85	15,88
PO	standart	38,10	69,85	25,40
PO	standart	40,00	47,00	6,00
PO	standart	40,00	50,00	9,00
PO	standart	40,00	50,00	9,00
PO	standart	40,00	50,00	9,00
PO	standart	41,28	50,80	4,76
PO	standart	41,28	50,80	4,76
PO	standart	41,28	50,80	9,53
PO	standart	41,28	53,98	6,35
PO	standart	41,28	53,98	9,53
PO	standart	41,28	57,15	7,94
PO	standart	41,28	57,15	12,70
PO	standart	41,28	60,33	9,53
PO	standart	41,28	60,33	15,88
PO	standart	42,00	50,00	7,00
PO	standart	44,44	50,80	3,17
PO	standart	44,45	53,98	4,76
PO	standart	44,45	53,98	4,76
PO	standart	44,45	53,98	9,53
PO	standart	44,45	53,98	9,53
PO	standart	44,45	57,15	6,35
PO	standart	44,45	57,15	6,35
PO	standart	44,45	57,15	9,53
PO	standart	44,45	58,74	7,94
PO	standart	57,15	73,03	7,94
PO	standart	57,15	73,03	12,70
PO	standart	57,15	76,20	9,53
PO	standart	57,15	76,20	15,88
PO	standart	57,15	82,55	12,70
PO	standart	57,15	82,55	19,05
PO	standart	57,15	88,90	15,88
PO	standart	57,15	88,90	25,40
PO	standart	59,00	79,38	15,88
PO	standart	60,00	72,00	11,50
PO	standart	60,00	72,00	11,50
PO	standart	60,00	75,00	12,00
PO	standart	60,00	80,00	12,50
PO	standart	60,00	84,00	13,30
PO	standart	60,32	79,38	9,52
PO	standart	60,33	69,85	4,76
PO	standart	60,33	69,85	9,53
PO	standart	60,33	73,03	6,35
PO	standart	60,33	73,03	9,53

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	50,80	66,68	12,70
PO	standart	50,80	69,85	9,52
PO	standart	50,80	69,85	9,53
PO	standart	50,80	69,85	15,88
PO	standart	50,80	76,20	12,70
PO	standart	50,80	76,20	19,05
PO	standart	50,80	82,55	15,88
PO	standart	50,80	82,55	25,40
PO	standart	53,98	63,50	4,76
PO	standart	53,98	63,50	9,53
PO	standart	53,98	66,68	6,35
PO	standart	53,98	66,68	9,53
PO	standart	53,98	69,85	7,94
PO	standart	53,98	69,85	12,70
PO	standart	53,98	73,03	9,53
PO	standart	53,98	73,03	15,88
PO	standart	55,00	68,20	6,50
PO	standart	55,00	70,00	9,00
PO	standart	55,00	75,00	12,70
PO	standart	55,00	77,00	6,70
PO	standart	55,56	68,80	9,53
PO	standart	56,00	70,00	9,00
PO	standart	57,15	66,68	4,76
PO	standart	57,15	66,68	9,53
PO	standart	57,15	66,68	9,53
PO	standart	57,15	69,85	6,35
PO	standart	57,15	69,85	9,53
PO	standart	57,15	69,85	9,53
PO	standart	69,85	85,73	7,94
PO	standart	69,85	85,73	12,70
PO	standart	69,85	88,90	9,53
PO	standart	69,85	88,90	15,88
PO	standart	69,85	95,25	12,70
PO	standart	69,85	95,25	19,05
PO	standart	69,85	101,60	15,88
PO	standart	69,85	101,60	25,40
PO	standart	70,00	80,00	8,00
PO	standart	70,15	82,15	5,40
PO	standart	72,00	85,00	9,50
PO	standart	73,03	82,55	4,76
PO	standart	73,03	82,55	4,76
PO	standart	73,03	82,55	9,53
PO	standart	73,03	85,73	6,35
PO	standart	73,03	85,73	9,53
PO	standart	73,03	88,90	7,94
PO	standart	73,03	88,90	12,70
PO	standart	73,03	92,07	15,88

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	60,33	76,20	7,94
PO	standart	60,33	76,20	12,70
PO	standart	60,33	79,38	9,53
PO	standart	60,33	79,38	15,88
PO	standart	60,50	79,70	12,00
PO	standart	61,91	80,00	15,00
PO	standart	63,00	82,55	12,70
PO	standart	63,50	73,03	4,76
PO	standart	63,50	73,03	9,53
PO	standart	63,50	76,20	6,35
PO	standart	63,50	76,20	6,35
PO	standart	63,50	76,20	9,53
PO	standart	63,50	79,38	7,94
PO	standart	63,50	79,38	12,70
PO	standart	63,50	82,55	9,53
PO	standart	63,50	82,55	15,88
PO	standart	63,50	88,90	12,70
PO	standart	63,50	88,90	19,05
PO	standart	63,50	95,25	15,88
PO	standart	63,50	95,25	25,40
PO	standart	64,70	74,30	7,00
PO	standart	65,00	85,00	13,00
PO	standart	66,68	76,20	4,76
PO	standart	66,68	76,20	9,53
PO	standart	66,68	79,37	9,53
PO	standart	66,68	79,38	6,35
PO	standart	66,68	82,55	7,94
PO	standart	66,68	82,55	12,70
PO	standart	66,68	85,73	9,53
PO	standart	66,68	85,73	9,53
PO	standart	66,68	85,73	15,88
PO	standart	69,85	79,38	4,76
PO	standart	69,85	79,38	9,53
PO	standart	69,85	82,55	6,35
PO	standart	69,85	82,55	6,35
PO	standart	69,85	82,55	9,53
PO	standart	82,55	95,25	6,35
PO	standart	82,55	95,25	9,53
PO	standart	82,55	98,43	7,94
PO	standart	82,55	98,43	12,70
PO	standart	82,55	101,60	9,53
PO	standart	82,55	101,60	15,88
PO	standart	82,55	107,95	12,70
PO	standart	82,55	107,95	19,05
PO	standart	82,55	114,30	15,88
PO	standart	82,55	114,30	25,40

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	73,03	92,08	9,53
PO	standart	76,20	82,55	3,57
PO	standart	76,20	85,73	4,76
PO	standart	76,20	85,73	9,53
PO	standart	76,20	88,90	6,35
PO	standart	76,20	88,90	9,53
PO	standart	76,20	88,90	9,53
PO	standart	76,20	92,08	7,94
PO	standart	76,20	92,08	12,70
PO	standart	76,20	95,25	9,53
PO	standart	76,20	95,25	15,88
PO	standart	76,20	101,60	12,70
PO	standart	76,20	101,60	19,05
PO	standart	76,20	101,60	22,23
PO	standart	76,20	107,95	15,88
PO	standart	76,20	107,95	25,40
PO	standart	76,20	114,30	19,05
PO	standart	76,20	114,30	31,75
PO	standart	76,20	127,00	25,40
PO	standart	76,20	127,00	38,10
PO	standart	79,38	88,90	4,76
PO	standart	79,38	88,90	4,76
PO	standart	79,38	88,90	9,53
PO	standart	79,38	92,08	6,35
PO	standart	79,38	92,08	9,53
PO	standart	79,38	95,25	7,94
PO	standart	79,38	95,25	12,70
PO	standart	79,38	98,43	9,53
PO	standart	79,38	98,43	15,88
PO	standart	79,38	100,01	9,53
PO	standart	80,00	90,00	8,00
PO	standart	80,00	92,20	7,35
PO	standart	80,00	100,00	10,00
PO	standart	80,16	95,25	12,70
PO	standart	82,55	92,08	4,76
PO	standart	82,55	92,08	9,53
PO	Tipo B	93,45	105,40	8,50
PO	Tipo B	95,00	110,00	14,00
PO	Tipo B	95,25	104,78	4,76
PO	Tipo B	95,25	104,78	9,53
PO	Tipo B	95,25	107,95	6,35
PO	Tipo B	95,25	107,95	9,53
PO	Tipo B	95,25	111,13	7,94
PO	Tipo B	95,25	111,13	7,94
PO	Tipo B	95,25	111,13	9,53
PO	Tipo B	95,25	111,13	12,70

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	standart	82,55	120,65	19,05
PO	standart	82,55	120,65	31,75
PO	standart	82,55	133,35	25,40
PO	standart	82,55	133,35	38,10
PO	standart	85,73	95,25	4,76
PO	standart	85,73	95,25	9,53
PO	standart	85,73	98,43	6,35
PO	standart	85,73	98,43	9,53
PO	standart	85,73	100,01	9,53
PO	standart	85,73	101,60	7,94
PO	standart	85,73	101,60	12,70
PO	standart	85,73	104,78	9,53
PO	standart	85,73	104,78	15,88
PO	standart	88,90	98,43	4,76
PO	standart	88,90	98,43	9,53
PO	standart	88,90	101,60	6,35
PO	standart	88,90	101,60	9,53
PO	standart	88,90	101,60	9,53
PO	standart	88,90	101,60	12,70
PO	standart	88,90	102,50	6,35
PO	standart	88,90	104,78	7,94
PO	standart	88,90	104,78	12,70
PO	standart	88,90	107,95	9,53
PO	standart	88,90	107,95	15,88
PO	standart	88,90	114,30	12,70
PO	standart	88,90	114,30	15,88
PO	standart	88,90	114,30	19,05
PO	standart	88,90	120,65	15,88
PO	standart	88,90	120,65	25,40
PO	standart	88,90	127,00	19,05
PO	standart	88,90	127,00	31,75
PO	standart	88,90	139,70	25,40
PO	standart	88,90	139,70	38,10
PO	Tipo B	90,00	103,00	6,50
PO	Tipo B	90,00	110,00	15,87
PO	Tipo B	90,50	103,20	9,53
PO	Tipo B	92,08	101,60	4,76
PO	Tipo B	92,08	101,60	9,53
PO	Tipo B	92,08	104,78	6,35
PO	Tipo B	92,08	104,78	9,53
PO	Tipo B	92,08	104,78	9,53
PO	Tipo B	92,08	107,95	7,94
PO	Tipo B	92,08	107,95	12,70
PO	Tipo B	92,08	111,13	9,53
PO	Tipo B	92,08	111,13	15,88
PO	Tipo B	104,78	117,48	6,35

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	95,25	114,30	9,53
PO	Tipo B	95,25	114,30	9,53
PO	Tipo B	95,25	114,30	15,88
PO	Tipo B	95,25	120,65	12,70
PO	Tipo B	95,25	120,65	19,05
PO	Tipo B	95,25	127,00	15,88
PO	Tipo B	95,25	127,00	25,40
PO	Tipo B	95,25	133,35	9,53
PO	Tipo B	95,25	133,35	19,05
PO	Tipo B	95,25	133,35	31,75
PO	Tipo B	95,25	146,05	25,40
PO	Tipo B	95,25	146,05	38,10
PO	Tipo B	98,43	107,95	4,76
PO	Tipo B	98,43	107,95	9,53
PO	Tipo B	98,43	111,13	6,35
PO	Tipo B	98,43	111,13	9,53
PO	Tipo B	98,43	114,30	7,94
PO	Tipo B	98,43	114,30	12,70
PO	Tipo B	98,43	117,48	9,53
PO	Tipo B	98,43	117,48	15,88
PO	Tipo B	100,00	113,00	6,50
PO	Tipo B	101,40	121,40	16,30
PO	Tipo B	101,40	121,40	16,30
PO	Tipo B	101,60	111,13	9,53
PO	Tipo B	101,60	111,13	9,53
PO	Tipo B	101,60	113,13	4,76
PO	Tipo B	101,60	114,30	6,35
PO	Tipo B	101,60	114,30	9,53
PO	Tipo B	101,60	114,30	9,53
PO	Tipo B	101,60	114,30	14,29
PO	Tipo B	101,60	117,48	7,94
PO	Tipo B	101,60	117,48	14,29
PO	Tipo B	101,60	120,65	9,53
PO	Tipo B	101,60	120,65	15,88
PO	Tipo B	101,60	127,00	12,70
PO	Tipo B	101,60	127,00	19,05
PO	Tipo B	101,60	130,17	19,05
PO	Tipo B	101,60	133,35	25,40
PO	Tipo B	101,60	139,70	19,05
PO	Tipo B	101,60	139,70	22,23
PO	Tipo B	101,60	139,70	31,75
PO	Tipo B	101,60	152,40	25,40
PO	Tipo B	101,60	152,40	38,10
PO	Tipo B	104,78	114,30	4,76
PO	Tipo B	104,78	114,30	9,53
PO	Tipo B	115,00	130,00	12,00

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	104,78	117,48	14,29
PO	Tipo B	104,78	120,65	7,94
PO	Tipo B	104,78	120,65	14,29
PO	Tipo B	104,78	123,83	9,53
PO	Tipo B	104,78	123,83	15,88
PO	Tipo B	107,95	117,48	4,76
PO	Tipo B	107,95	117,48	9,53
PO	Tipo B	107,95	120,65	6,35
PO	Tipo B	107,95	120,65	14,29
PO	Tipo B	107,95	123,83	7,94
PO	Tipo B	107,95	123,83	14,29
PO	Tipo B	107,95	127,00	9,53
PO	Tipo B	107,95	127,00	9,53
PO	Tipo B	107,95	127,00	15,88
PO	Tipo B	107,95	130,17	15,87
PO	Tipo B	107,95	130,50	19,05
PO	Tipo B	107,95	133,35	12,70
PO	Tipo B	107,95	133,35	19,05
PO	Tipo B	107,95	139,70	15,88
PO	Tipo B	107,95	139,70	25,40
PO	Tipo B	107,95	146,05	19,05
PO	Tipo B	107,95	146,05	31,75
PO	Tipo B	107,95	158,75	25,40
PO	Tipo B	107,95	158,75	38,10
PO	Tipo B	110,00	130,00	15,88
PO	Tipo B	111,13	120,65	4,76
PO	Tipo B	111,13	120,65	9,53
PO	Tipo B	111,13	123,83	6,35
PO	Tipo B	111,13	123,83	14,29
PO	Tipo B	111,13	127,00	7,94
PO	Tipo B	111,13	127,00	7,94
PO	Tipo B	111,13	127,00	14,29
PO	Tipo B	111,13	130,18	9,53
PO	Tipo B	111,13	130,18	15,88
PO	Tipo B	113,00	127,00	9,00
PO	Tipo B	114,30	123,83	4,76
PO	Tipo B	114,30	123,83	9,53
PO	Tipo B	114,30	127,00	6,35
PO	Tipo B	114,30	127,00	9,53
PO	Tipo B	114,30	127,00	12,70
PO	Tipo B	114,30	127,00	14,29
PO	Tipo B	114,30	127,00	14,29
PO	Tipo B	114,30	130,18	7,94
PO	Tipo B	114,30	130,18	15,88
PO	Tipo B	114,30	133,35	9,53
PO	Tipo B	114,30	133,35	15,88

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	117,48	130,18	6,35
PO	Tipo B	117,48	130,18	14,29
PO	Tipo B	117,48	133,35	7,94
PO	Tipo B	117,48	133,35	15,88
PO	Tipo B	117,48	136,53	9,53
PO	Tipo B	117,48	136,53	15,88
PO	Tipo B	120,00	140,00	12,00
PO	Tipo B	120,65	133,35	6,35
PO	Tipo B	120,65	133,35	14,29
PO	Tipo B	120,65	136,53	7,94
PO	Tipo B	120,65	136,53	15,88
PO	Tipo B	120,65	139,70	9,53
PO	Tipo B	120,65	139,70	15,88
PO	Tipo B	120,65	146,05	12,70
PO	Tipo B	120,65	146,05	19,05
PO	Tipo B	120,65	152,40	15,88
PO	Tipo B	120,65	152,40	25,40
PO	Tipo B	120,65	158,75	19,05
PO	Tipo B	120,65	158,75	31,75
PO	Tipo B	120,65	171,45	25,40
PO	Tipo B	120,65	171,45	38,10
PO	Tipo B	123,83	136,53	6,35
PO	Tipo B	123,83	136,53	14,29
PO	Tipo B	123,83	139,70	7,94
PO	Tipo B	123,83	139,70	15,88
PO	Tipo B	123,83	142,88	9,53
PO	Tipo B	123,83	142,88	15,88
PO	Tipo B	127,00	139,70	6,35
PO	Tipo B	127,00	139,70	14,29
PO	Tipo B	127,00	141,28	11,11
PO	Tipo B	127,00	142,88	7,94
PO	Tipo B	127,00	142,88	15,88
PO	Tipo B	127,00	146,05	9,53
PO	Tipo B	127,00	146,05	15,88
PO	Tipo B	127,00	152,40	12,70
PO	Tipo B	127,00	152,40	19,05
PO	Tipo B	127,00	158,75	15,88
PO	Tipo B	127,00	158,75	25,40
PO	Tipo B	127,00	165,10	19,05
PO	Tipo B	127,00	165,10	31,75
PO	Tipo B	127,00	177,80	25,40
PO	Tipo B	127,00	177,80	38,10
PO	Tipo B	130,18	142,88	6,35
PO	Tipo B	130,18	142,88	14,29
PO	Tipo B	130,18	146,05	7,94
PO	Tipo B	130,18	146,05	15,88

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	114,30	139,70	12,70
PO	Tipo B	114,30	139,70	19,05
PO	Tipo B	114,30	146,05	15,88
PO	Tipo B	114,30	146,05	25,40
PO	Tipo B	114,30	152,40	19,05
PO	Tipo B	114,30	152,40	31,75
PO	Tipo B	114,30	165,10	25,40
PO	Tipo B	114,30	165,10	38,10
PO	Tipo B	133,35	152,49	9,53
PO	Tipo B	133,35	158,75	12,70
PO	Tipo B	133,35	158,75	19,05
PO	Tipo B	133,35	165,10	15,88
PO	Tipo B	133,35	165,10	25,40
PO	Tipo B	133,35	171,45	19,05
PO	Tipo B	133,35	171,45	31,75
PO	Tipo B	133,35	184,15	25,40
PO	Tipo B	133,35	184,15	38,10
PO	Tipo B	135,00	150,00	11,00
PO	Tipo B	136,53	149,23	6,35
PO	Tipo B	136,53	149,23	9,53
PO	Tipo B	136,53	149,23	14,29
PO	Tipo B	136,53	152,40	7,94
PO	Tipo B	136,53	152,40	15,88
PO	Tipo B	136,53	155,58	9,53
PO	Tipo B	136,53	155,58	15,88
PO	Tipo B	139,70	152,40	6,35
PO	Tipo B	139,70	152,40	14,29
PO	Tipo B	139,70	155,58	7,94
PO	Tipo B	139,70	155,58	15,88
PO	Tipo B	139,70	158,75	9,53
PO	Tipo B	139,70	158,75	15,88
PO	Tipo B	139,70	165,10	12,70
PO	Tipo B	139,70	165,10	19,05
PO	Tipo B	139,70	171,45	15,88
PO	Tipo B	139,70	171,45	25,40
PO	Tipo B	139,70	177,80	19,05
PO	Tipo B	139,70	177,80	31,75
PO	Tipo B	139,70	190,50	25,40
PO	Tipo B	139,70	190,50	38,10
PO	Tipo B	140,00	160,00	12,00
PO	Tipo B	142,00	163,00	30,00
PO	Tipo B	142,88	155,58	6,35
PO	Tipo B	142,88	155,58	14,29
PO	Tipo B	142,88	158,75	7,94
PO	Tipo B	142,88	158,75	15,88
PO	Tipo B	142,88	161,93	9,53

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	130,18	149,23	9,53
PO	Tipo B	130,18	149,23	15,88
PO	Tipo B	131,76	150,81	12,70
PO	Tipo B	133,35	146,05	6,35
PO	Tipo B	133,35	146,05	14,29
PO	Tipo B	133,35	149,23	7,94
PO	Tipo B	133,35	149,23	15,88
PO	Tipo B	133,35	152,40	15,88
PO	Tipo B	149,23	165,10	7,94
PO	Tipo B	149,23	165,10	15,88
PO	Tipo B	149,23	168,28	9,53
PO	Tipo B	149,23	168,28	15,88
PO	Tipo B	150,00	180,00	15,88
PO	Tipo B	152,40	165,10	6,35
PO	Tipo B	152,40	165,10	14,29
PO	Tipo B	152,40	168,28	7,94
PO	Tipo B	152,40	168,28	15,88
PO	Tipo B	152,40	171,45	9,53
PO	Tipo B	152,40	171,45	15,88
PO	Tipo B	152,40	177,80	12,70
PO	Tipo B	152,40	177,80	19,05
PO	Tipo B	152,40	184,15	15,88
PO	Tipo B	152,40	184,15	25,40
PO	Tipo B	152,40	190,50	19,05
PO	Tipo B	152,40	190,50	31,75
PO	Tipo B	152,40	203,20	25,40
PO	Tipo B	152,40	203,20	38,10
PO	Tipo B	158,75	171,45	6,35
PO	Tipo B	158,75	171,45	14,29
PO	Tipo B	158,75	174,63	15,88
PO	Tipo B	158,75	174,64	7,94
PO	Tipo B	158,75	177,80	9,53
PO	Tipo B	158,75	177,80	15,88
PO	Tipo B	158,75	184,15	12,70
PO	Tipo B	158,75	184,15	19,05
PO	Tipo B	158,75	190,50	15,88
PO	Tipo B	158,75	190,50	25,40
PO	Tipo B	158,75	196,85	19,05
PO	Tipo B	158,75	196,85	31,75
PO	Tipo B	158,75	209,55	25,40
PO	Tipo B	158,75	209,55	38,10
PO	Tipo B	160,00	180,00	10,00
PO	Tipo B	165,10	177,80	6,35
PO	Tipo B	165,10	177,80	14,29
PO	Tipo B	165,10	180,98	7,94
PO	Tipo B	165,10	180,98	15,88

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	142,88	161,93	15,88
PO	Tipo B	146,05	158,75	6,35
PO	Tipo B	146,05	158,75	14,29
PO	Tipo B	146,05	161,93	7,94
PO	Tipo B	146,05	161,93	15,88
PO	Tipo B	146,05	165,10	9,53
PO	Tipo B	146,05	165,10	15,88
PO	Tipo B	146,05	171,45	12,70
PO	Tipo B	146,05	171,45	19,05
PO	Tipo B	146,05	177,80	15,88
PO	Tipo B	146,05	177,80	25,40
PO	Tipo B	146,05	184,15	19,05
PO	Tipo B	146,05	184,15	31,75
PO	Tipo B	146,05	196,85	25,40
PO	Tipo B	146,05	196,85	38,10
PO	Tipo B	149,23	161,93	6,35
PO	Tipo B	149,23	161,93	14,29
PO	Tipo B	171,45	196,85	19,05
PO	Tipo B	171,45	196,85	19,05
PO	Tipo B	171,45	203,20	15,88
PO	Tipo B	171,45	203,20	25,40
PO	Tipo B	171,45	209,55	19,05
PO	Tipo B	171,45	209,55	31,75
PO	Tipo B	171,45	222,25	25,40
PO	Tipo B	171,45	222,25	38,10
PO	Tipo B	177,80	190,50	6,35
PO	Tipo B	177,80	190,50	14,29
PO	Tipo B	177,80	193,68	7,94
PO	Tipo B	177,80	193,68	15,88
PO	Tipo B	177,80	196,85	9,53
PO	Tipo B	177,80	196,85	15,88
PO	Tipo B	177,80	203,20	12,70
PO	Tipo B	177,80	203,20	12,70
PO	Tipo B	177,80	203,20	19,05
PO	Tipo B	177,80	209,55	15,88
PO	Tipo B	177,80	209,55	25,40
PO	Tipo B	177,80	215,90	19,05
PO	Tipo B	177,80	215,90	31,75
PO	Tipo B	177,80	228,60	25,40
PO	Tipo B	177,80	228,60	38,10
PO	Tipo B	180,00	200,00	12,00
PO	Tipo B	184,15	196,85	6,35
PO	Tipo B	184,15	196,85	14,29
PO	Tipo B	184,15	200,03	7,94
PO	Tipo B	184,15	200,03	15,88
PO	Tipo B	184,15	203,20	9,53

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	165,10	184,15	9,53
PO	Tipo B	165,10	184,15	15,88
PO	Tipo B	165,10	190,50	12,70
PO	Tipo B	165,10	190,50	19,05
PO	Tipo B	165,10	196,85	15,88
PO	Tipo B	165,10	196,85	25,40
PO	Tipo B	165,10	203,20	19,05
PO	Tipo B	165,10	203,20	31,75
PO	Tipo B	165,10	215,90	25,40
PO	Tipo B	165,10	215,90	38,10
PO	Tipo B	171,45	184,15	6,35
PO	Tipo B	171,45	184,15	14,29
PO	Tipo B	171,45	187,33	7,94
PO	Tipo B	171,45	187,33	15,88
PO	Tipo B	171,45	190,50	9,53
PO	Tipo B	171,45	190,50	15,88
PO	Tipo B	171,45	196,85	12,70
PO	Tipo B	190,50	241,30	38,10
PO	Tipo B	196,85	209,55	6,35
PO	Tipo B	196,85	209,55	14,29
PO	Tipo B	196,85	212,73	7,94
PO	Tipo B	196,85	212,73	15,88
PO	Tipo B	196,85	215,90	9,53
PO	Tipo B	196,85	215,90	15,88
PO	Tipo B	196,85	222,25	12,70
PO	Tipo B	196,85	222,25	19,05
PO	Tipo B	196,85	228,60	15,88
PO	Tipo B	196,85	228,60	25,40
PO	Tipo B	196,85	234,95	19,05
PO	Tipo B	196,85	234,95	31,75
PO	Tipo B	196,85	247,65	25,40
PO	Tipo B	196,85	247,65	38,10
PO	Tipo B	200,00	220,00	15,00
PO	Tipo B	203,20	215,90	6,35
PO	Tipo B	203,20	215,90	14,29
PO	Tipo B	203,20	219,08	7,94
PO	Tipo B	203,20	219,08	15,88
PO	Tipo B	203,20	222,25	9,53
PO	Tipo B	203,20	222,25	15,88
PO	Tipo B	203,20	228,60	12,70
PO	Tipo B	203,20	228,60	19,05
PO	Tipo B	203,20	234,95	15,88
PO	Tipo B	203,20	234,95	25,40
PO	Tipo B	203,20	241,30	6,35
PO	Tipo B	203,20	241,30	19,05
PO	Tipo B	203,20	241,30	31,75

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	184,15	203,20	15,88
PO	Tipo B	184,15	203,20	15,88
PO	Tipo B	184,15	209,55	12,70
PO	Tipo B	184,15	209,55	19,05
PO	Tipo B	184,15	215,90	15,88
PO	Tipo B	184,15	215,90	25,40
PO	Tipo B	184,15	222,25	19,05
PO	Tipo B	184,15	222,25	31,75
PO	Tipo B	184,15	234,95	25,40
PO	Tipo B	184,15	234,95	38,10
PO	Tipo B	188,90	201,20	9,52
PO	Tipo B	190,50	203,20	6,35
PO	Tipo B	190,50	203,20	14,29
PO	Tipo B	190,50	203,20	14,29
PO	Tipo B	190,50	206,38	7,94
PO	Tipo B	190,50	206,38	15,88
PO	Tipo B	190,50	209,55	9,53
PO	Tipo B	190,50	209,55	14,29
PO	Tipo B	190,50	209,55	15,88
PO	Tipo B	190,50	215,90	12,70
PO	Tipo B	190,50	215,90	19,05
PO	Tipo B	190,50	222,25	15,88
PO	Tipo B	190,50	222,25	25,40
PO	Tipo B	190,50	228,60	19,05
PO	Tipo B	190,50	228,60	31,75
PO	Tipo B	190,50	241,30	25,40

Material	Mod	Di	De	Alt
PO	Tipo B	203,20	254,00	25,40
PO	Tipo B	203,20	254,00	38,10
PO	Tipo B	206,37	219,07	14,28
PO	Tipo B	209,55	222,25	6,35
PO	Tipo B	209,55	222,25	14,29
PO	Tipo B	209,55	225,43	7,94
PO	Tipo B	209,55	225,43	15,88
PO	Tipo B	209,55	228,60	9,53
PO	Tipo B	209,55	228,60	12,70
PO	Tipo B	209,55	228,60	15,88
PO	Tipo B	209,55	234,95	12,70
PO	Tipo B	209,55	234,95	19,05
PO	Tipo B	209,55	241,30	15,88
PO	Tipo B	209,55	241,30	25,40
PO	Tipo B	209,55	247,65	19,05
PO	Tipo B	209,55	247,65	31,75
PO	Tipo B	209,55	260,35	25,40
PO	Tipo B	209,55	260,35	38,10
PO	Tipo B	215,90	228,60	6,35
PO	Tipo B	215,90	228,60	14,29
PO	Tipo B	215,90	228,60	15,87
PO	Tipo B	215,90	228,60	15,87
PO	Tipo B	215,90	231,78	7,94
PO	Tipo B	215,90	231,78	15,88
PO	Tipo B	215,90	234,95	9,53
PO	Tipo B	215,90	234,95	15,88